

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

20.03.2023



К.В.Срджков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17467.1 от 20.03.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Согласие"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
МКДОУ д/с "Березка" п. Подрезчиха /кран/
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Директор ООО "Согласие" Сметанин Ю.Г.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
14.03.2023 13 ч. 15 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
14.03.2023 16 ч. 50 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 5372-04 от 02.03.2020
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1390.1 от 14.03.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
17467.1-С-2023

Вода питьевая
код образца: 17467.1-С-2023



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 14.03.2023

Дата окончания исследования: 16.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	7,6 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,44 ± 0,09	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям ИД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Кочкина Е.Д.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

20.03.2023

К.В. Садиков



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17468.1 от 20.03.2023

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Согласие"
- Юридический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- Фактический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- Место отбора:**
Жилой дом /кран/
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Пролетарская, 29-1;
[ЧВ]33605436101.10110.0175
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Директор ООО "Согласие" Сметанин Ю.Г.
- Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- Время и дата отбора:**
14.03.2023 13 ч. 30 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
14.03.2023 16 ч. 50 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- Цель отбора:**
договор № 5372-04 от 02.03.2020
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1390.1 от 14.03.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**
17468.1-С-2023

Вода питьевая
код образца: 17468.1-С-2023




САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 14.03.2023

Дата окончания исследования: 16.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	6,9 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,39 ± 0,08	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова		

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Кочкина Е.Д.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

14.04.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 26956.1 от 14.04.2023

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Согласие"
- Юридический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- Фактический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- Место отбора:**
Скважина № 754
ООО "Согласие"
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ковров С. Л.
- Условия доставки:**
термоконтэйнер
- Время и дата отбора:**
12.04.2023 12 ч. 00 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
12.04.2023 17 ч. 40 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**
1,0 дм³ - микробиологические исследования
- Цель отбора:**
договор № 5372-04 от 02.03.2022
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 2360.1 от 12.04.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31942-2012
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**
26956.1-Б-2023



Вода питьевая
код образца: 26956.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.04.2023 Дата окончания исследования: 14.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Трушкова В.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А.Севастьянова	

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

14.04.2023



К.В.Ерляков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 26957.1 от 14.04.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Согласие"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Скважина № 15495
ООО "Согласие"
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ковров С. Л.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
12.04.2023 12 ч. 30 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
12.04.2023 17 ч. 40 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,0 дм³ - микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 5372-04 от 02.03.2022
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 2360.1 от 12.04.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
26957.1-Б-2023

Вода питьевая
код образца: 26957.1-Б-2023



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.04.2023

Дата окончания исследования: 14.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Трушкова В.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А.Севастьянова	

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54; Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

14.04.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 26958.1 от 14.04.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Согласие"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Скважина № 71984
ООО "Согласие"
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ковров С. Л.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
12.04.2023 13 ч. 00 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
12.04.2023 17 ч. 40 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,0 дм³ - микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 5372-04 от 02.03.2022
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 2360.1 от 12.04.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
26958.1-Б-2023



Вода питьевая
код образца: 26958.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.04.2023 Дата окончания исследования: 14.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Трушкова В.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А.Севастьянова	

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558869, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В. Ердяков
16.10.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 73617.1 от 16.10.2023

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Согласие"
- Юридический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Советская, 10
- Фактический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- Место отбора:**
МКДОУ д/с "Березка" /кран/
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ковров С. Л.
- Условия доставки:**
термоконтейнер
- Время и дата отбора:**
10.10.2023 10 ч. 00 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
10.10.2023 16 ч. 10 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дмЗ - санитарно-гигиенические исследования
- Цель отбора:**
договор № 5372-04 от 02.03.2020
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 6590.1 от 10.10.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**
73617.1-С-2023

Вода питьевая
код образца: 73617.1-С-2023



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.10.2023

Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	8,2 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,24 ± 0,07	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Петухова Е.А.		
Химик-эксперт Шамакова С.В.		
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией В.В. Копанев		

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель отделения по отбору
проб и выдаче протоколов Багаева А.Ю.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54..Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В. Ердяков
16.10.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 73618.1 от 16.10.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Согласие"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Советская, 10
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Ворончихин В.А.
Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Пролетарская, 29-1
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ковров С. Л.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
10.10.2023 10 ч. 30 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
10.10.2023 16 ч. 10 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 5372-04 от 02.03.2020
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 6590.1 от 10.10.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
73618.1-С-2023

Вода питьевая
код образца: 73618.1-С-2023



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.10.2023

Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	8,8 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,23 ± 0,07	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Петухова Е.А.		
Химик-эксперт Шамакова С.В.		
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией В.В. Копанев		

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель отделения по отбору
приему проб и выдаче протоколов Багаева А.Ю.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах